

COMPARATIVO ENTRE VERSÕES PADI VERSÃO 5

DEZEMBRO-2021

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
Definições e Abreviações	----	-----	Inclusão	ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Definições e Abreviações	----	-----	Inclusão	Cuidado centrado no paciente; Dilema Ético; Efetividade; Estrutura Organizacional; Método Biométrico; RQE; Telerradiologia
Definições e Abreviações	----	-----	Alteração	<p>Ética: Condutas que assegurem que a gerência e o pessoal não estejam sujeitos a influências comerciais, políticas, financeiras e conflitos de interesse que possam afetar adversamente os pacientes, bem como a qualidade, confiabilidade e imparcialidade do trabalho.</p> <p>Fornecedor crítico (de produto ou serviço): Qualquer fornecedor que impeça a execução do serviço fim é considerado crítico ou qualquer fornecedor que forneça produto ou serviço que impacte diretamente na execução do serviço fim de diagnóstico por imagem. O serviço de telerradiologia deve ser considerado como um fornecedor crítico, independentemente do tipo de contratação estabelecida.</p> <p>Políticas: São as regras e princípios que orientam e informam os procedimentos e processos da organização. Representa uma declaração formalizada e difundida, das expectativas da Alta Administração, destinada a influenciar ou determinar decisões e ações.</p> <p>Sedação: Técnica que permite a diminuição dos níveis de consciência do paciente, não afetando a sua habilidade de respirar e responder apropriadamente aos estímulos. A sedação é um ato médico, e pode ser classificada em leve, moderada e profunda.</p>

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
				Supervisor de Proteção Radiológica ou Supervisor de Radioproteção: indivíduo com habilitação e qualificação emitida pela CNEN , no âmbito de sua atuação, formalmente designado pelo titular da instalação para assumir a condução das tarefas relativas às ações de proteção radiológica na instalação relacionada àquela prática.
GERAL	TODOS	TODOS	Alteração	Alterada a numeração dos princípios e critérios.
GOVERNANÇA	5.1.1	1.1.1 CORE	Alteração	Critério classificado como CORE. Incluída a emissão do alvará de localização pelo município.
GOVERNANÇA	5.1.2	1.1.2	Alteração	Critério: Incluído para serviços de telerradiologia as responsabilidades e respectivos registros para funcionamento legal do serviço. Itens de Orientação: Incluída verificação do Título de Especialista e incluído que o serviço de imagem que realizar apenas exames de radiodiagnóstico, o próprio Responsável Técnico pode cumprir a função de SPR, desde que devidamente formalizada esta função
GOVERNANÇA	-----	1.1.3	Alteração	Inclusão de novo critério referente a implantação da estrutura organizacional.
GOVERNANÇA	5.1.4	1.1.4	Alteração	Alterado termo “visão e missão” para “propósitos”. Substituída a revisão a cada três anos, por periodicamente, onde o serviço defini a periodicidade da revisão.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
				Incluída a definição de um código de ética e/ou conduta.
GOVERNANÇA	-----	1.1.5	Inclusão	Inclusão de novo critério referente a inclusão de política para identificação e tratativa de dilemas éticos.
GOVERNANÇA	-----	1.1.6	Inclusão	Inclusão de novo critério referente a tratativa de dilemas éticos.
GOVERNANÇA	5.1.5	1.1.7	Alteração	Alterado termo “visão e missão” para “propósitos”. Inserido no critério obrigatoriedade de análises e planos de ação quando os resultados não estiverem compatíveis com as metas.
GOVERNANÇA	5.1.6	1.1.8 CORE	Alteração	Critérios classificado como CORE. Incluída a formalização dos responsáveis pelas análises e gestão de desempenho. Alterados os títulos dos indicadores excluindo a palavra “índice”. Incluídos novos indicadores de Evento adverso relacionado a materiais e medicamentos e indicadores específicos para serviços de telerradiologia.
GOVERNANÇA	5.1.7	1.1.9	Alteração	Incluída obrigatoriedade de formalização dos responsáveis pela tomada de decisão. Para os serviços de telerradiologia, inclusão de sistemática para acesso às informações do paciente.
GOVERNANÇA	5.1.8	1.1.10	Alteração	Alterada nomenclatura do Consentimento Informado para “Termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Informado”. Adicionada política de comunicação e informação alinhada à LGPD e política de dilemas éticos.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
GOVERNANÇA	5.1.9	1.1.11	Alteração	Incluído nos Itens de Orientação a Comissão de Gerenciamento de Riscos em Radiologia Diagnóstica.
GOVERNANÇA	----	1.1.12	Inclusão	Incluído critério específico aos serviços de telerradiologia referente ao uso das marcas nos laudos executados.
GOVERNANÇA	5.2.1	1.2.1	Alteração	Critério Classificado como CORE.
GOVERNANÇA	5.2.2	1.2.2	Inclusão	Incluído para os serviços de radiologia processo de gerenciamento financeiro.
GOVERNANÇA	5.2.4	1.2.4	Alteração	Incluída obrigatoriedade de definição e formalização de responsáveis de serviços terceirizados. Para os serviços de telerradiologia, incluída a obrigatoriedade de formalização dos direitos e deveres, sigilo de dados pessoais, dilemas éticos entre as partes envolvidas.
GOVERNANÇA	----	1.3	Inclusão	Inclusão de uma nova dimensão com critérios para adequação à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Sensíveis.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.1.3	2.1.3	Inclusão	Inclusão para os serviços de telerradiologia obrigatoriedade de procedimento documentado das informações críticas necessárias para realização dos laudos.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.1.5	2.1.5	Exclusão	Excluída a disponibilidade de documentos apenas para as “atividades críticas”.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.1.8	2.1.8	Alteração	Adequado critério à legislação incluindo o período mínimo de 20 anos, contatos a partir do último registro, para armazenamento de registros.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
GESTÃO DA QUALIDADE	6.1.10	2.1.10	Inclusão	Classificação critério como CORE. Incluído nos itens de orientação o plano de contingência, e orientações aos colaboradores.
GESTÃO DA QUALIDADE	----	2.1.11	Inclusão	Inclusão de novo critério para serviços de telerradiologia referente ao processo de comunicação com os clientes, referente a transição dos dados críticos de pacientes para a realização do laudo.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.2.2	2.2.2	Alteração	Classificação critério como CORE.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.2.3	2.2.3	Alteração	Classificação critério como CORE.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.2.7	2.2.7	Alteração	Classificação critério como CORE.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.2.8	2.2.8	Alteração	Classificação critério como CORE.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.2.9	2.2.9	Alteração	Alterada a procedimento crítico para o protocolo documentado baseado no parecer do CFM 20/2019. Incluídos itens referentes a achados críticos.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.3.1	2.3.1	Inclusão	Incluída observação para telerradiologia orientando sobre o termo “clientes” para clientes contratantes.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.3.2	2.3.2	Inclusão	Incluída observação para telerradiologia orientando sobre o termo “clientes” para clientes contratantes.
GESTÃO DA QUALIDADE	6.4.2	2.4.2	Alteração	Incluída a obrigatoriedade de justificativa dos critérios que não se aplicam em auditorias internas.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
GESTÃO DA QUALIDADE	6.4.3	2.4.3	Alteração	Incluída a obrigatoriedade de minimamente um auditor interno ser capacitado no curso de Auditor Interno do CBR.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	7.1.1	3.1.1	Inclusão	Incluído para serviços de telerradiologia, a divulgação dos tipos de laudos realizados.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	----	3.1.2	Inclusão	Inclusão de novo critério sobre materiais educativos aos pacientes sobre os exames e procedimentos realizados. Para serviços de telerradiologia, informação sobre o atendimento e canais de comunicação.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	7.1.2	3.1.3	Alteração	Alterada nomenclatura do Consentimento Informado para “Termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Informado”.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	7.1.6	3.1.6	Alteração	Incluído para os serviços de telerradiologia a exigência das informações do paciente para elaboração de laudo.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	7.1.7	3.1.8	Alteração	Incluído a solicitação de documento oficial ou outro método biométrico, para identificação do paciente. Incluída a exigência que todos os profissionais devem checar dois identificadores para identificação do paciente. Para os serviços de telerradiologia essa exigência esta atribuída à confecção dos laudos.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	----	3.1.14	Inclusão	Inclusão de novo critério sobre a orientação aos pacientes referente aos seus direitos e responsabilidades, bem como o treinamento dos funcionários para orientação aos pacientes.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	7.1.13	3.1.15	Alteração	Alterada nomenclatura do Consentimento Informado para “Termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Informado”. Incluído para os serviços de telerradiologia exigência de acesso às informações do paciente para realização dos laudos.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	-----	3.1.16	Inclusão	Inclusão de novo critério referente à participação do paciente quanto a decisão de realização de exames/procedimentos. Incluída a orientação ao paciente quanto aos riscos, de forma que o paciente compreenda para tomada de decisão.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	7.1.14	3.1.17	Inclusão	Incluído para os serviços de telerradiologia exigência ao acesso às informações para realização do laudo.
REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS GESTÃO DE ATENDIMENTO	----	3.1.20	Inclusão	Inclusão de novo critério referente ao plano de cuidado com as orientações pós exames e procedimentos.
GESTÃO ANALÍTICA – A – Requisitos gerais	7.2.1	3.2.1	Inclusão	Alterada nomenclatura do Consentimento Informado para “Termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Informado”.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
				<p>Incluída a aplicação obrigatória de Termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Informado, para procedimentos invasivos, utilização de contraste/fármacos e de anestesia, e que o termo deve conter os riscos, benefícios e contraindicações.</p> <p>Nos itens de orientação, incluindo que o termo pode ser aplicado por qualquer profissional do serviço, desde que o médico seja o responsável pelo esclarecimento ao paciente.</p> <p>Para serviços de telerradiologia incluída exigência de documentação de informações do paciente e processo de recusa de realização de laudos.</p>
GESTÃO ANALÍTICA – A – Requisitos gerais	7.2.3	3.2.3	Inclusão	Incluído para os serviços de telerradiologia a exigência da transmissão de exames em formato específico e sob responsabilidade do médico especialista.
GESTÃO ANALÍTICA – REQUISITOS GERAIS A – Requisitos gerais	7.2.6	3.2.6	Inclusão	Incluído nos itens de orientação verificação da existência de treinamentos para manipulação de medicamentos fracionados.
GESTÃO ANALÍTICA – A - Requisitos gerais	7.2.8	3.2.8	Inclusão	<p>Incluído o registro das doses de radiação em exames que utilizem fluoroscopia/intensificador de imagem.</p> <p>Para serviços de telerradiologia incluída exigência dessas informações para realização de laudos.</p>
GESTÃO ANALÍTICA – REQUISITOS GERAIS B – Exames e procedimentos realizados sob sedação	7.2.11	3.2.11	Alteração	Critério classificado como CORE.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
GESTÃO ANALÍTICA – REQUISITOS GERAIS B – Exames e procedimentos realizados sob sedação	7.2.13	3.2.11	Alteração	Critério classificado como CORE.
GESTÃO ANALÍTICA – REQUISITOS GERAIS C – Densitometria Óssea	7.2.14	3.2.14	Alteração	Critério revisado por completo, adequando-se as normativas atuais.
GESTÃO ANALÍTICA – REQUISITOS GERAIS C – Densitometria Óssea	7.2.16	3.2.16	Inclusão	Incluído nos Itens de Orientação, a verificação da Estabilidade dos Densitômetros e variabilidade do fantoma.
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – D – Mamografia	7.2.17	3.2.17	Alteração	Alteração da legislação para a Instrução Normativa ANVISA nº 54 de 20 de dezembro de 2019 e na Portaria MS/GM de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017.
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – D – Mamografia	7.2.20	3.2.20	Alteração	Excluída a descrição o critério das especificações de qualidade previstas em legislação, inserindo a realização do controle de qualidade conforme disposto na Instrução Normativa ANVISA nº 54 de 20/12/2019. Alterada a periodicidade da imagem do simulador tipo ACR ou similar seja mensal. Inseridas exigências de testes para as unidades itinerantes.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – MEDICINA NUCLEAR	7.2.22	3.2.22	Alteração	Classificação do critério como CORE.
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – MEDICINA NUCLEAR	7.2.25	3.2.25	Alteração	Classificação do critério como CORE.
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – MEDICINA NUCLEAR	7.2.26	3.2.25	Alteração	Classificação do critério como CORE.
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – F – Radiologia	7.2.37	3.2.37	Alteração	Atualização da legislação referente aos testes de qualidade dos exames radiológicos.
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – G – Ressonância Magnética	7.2.39	3.2.39	Inclusão	Inclusão da Instrução Normativa nº 59/19.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – H – Tomografia Computadorizada	7.2.42	3.2.42	Inclusão	Inclusão da Instrução Normativa nº 55/19.
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – I – Ultrassonografia	7.2.43	3.2.43	Inclusão	Inclusão da Instrução Normativa nº 58/19.
GESTÃO ANALÍTICA – REALIZAÇÃO DE EXAMES – I – Ultrassonografia	7.2.45	3.2.45	Inclusão	Inclusão da desinfecção alinhada às recomendações do fabricante.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS A – Requisitos Gerais	7.3.1	3.3.1	Alteração	Classificação do critério como CORE. Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS A – Requisitos Gerais	7.3.2	3.3.2	Inclusão	Incluída a responsabilidade exclusiva do médico quanto ao resumo das técnicas utilizadas.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS A – Requisitos Gerais	7.3.3	3.3.3	Inclusão	Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS A – Requisitos Gerais	7.3.4	3.3.4	Inclusão	Incluído para os serviços de telerradiologia a avaliação comparativa através de exames anteriores.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS A – Requisitos Gerais	7.3.5	3.3.5	Inclusão	Incluído no critério que para laudos que necessitem de alteração, deve ser especificado o motivo da revisão. Incluído nos itens de orientação que para novos laudos, deve ser incluído o registro que se trata de laudo revisado a pedido do profissional.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS A – Requisitos Gerais	7.3.6	3.3.6	Inclusão	Incluído seguir diretrizes do Parecer do CFM nº 20/2019, para os achados críticos.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS A – Requisitos Gerais	7.3.7	3.3.7	Inclusão	Incluído que para laudos de procedimentos invasivos deve ser incluídas informações da localização exata e tamanho da lesão. Incluída obrigatoriedade de registros de intercorrências e ações adotadas incluindo desfecho. Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR, e inclusão de laudo complementar após resultado, quando aplicável.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS A – Requisitos Gerais	7.3.9	3.3.9	Inclusão	Incluído novo critérios para serviços de telerradiologia sobre as condições ergonômicas e condições técnicas das estações remotas de trabalho.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS C – Mamografia	7.3.10	3.3.11	Alteração	Alteração das resoluções de monitores conforme legislação vigente, incluindo especificação de monitores para exames que utilizam tecnologia digital. Incluída exigência de registro dos monitores na ANVISA.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS C – Mamografia	7.3.11	3.3.12	Alteração	Excluído item sobre número de filmes ou imagens. Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR, e incluída a descrição do motivo do exame.
GESTÃO PÓS ANALÍTICA E DOS LAUDOS C – Mamografia	7.3.12	3.3.13	Inclusão	Incluído nos Itens de Orientação a verificação que a verificação do corpo e conclusão do laudo é de responsabilidade das comissões médicas do CBR.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.1.1	4.1.1	Inclusão	Inclusão do Enfermeiro, na equipe de atendimento.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.1.2	4.1.2	Inclusão	Inclusão dos limites de atuação do profissional conforme credencial exigida.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.1.4	4.1.4	Inclusão	Inclusão de exigência de habilitação para Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.1.5	4.1.5	Inclusão	Inclusão de exigência de Registro de Qualificação de Especialista, na área de atuação específica.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.1.7	4.1.7	Inclusão	Inclusão de Treinamento em Cuidado Centrado no Paciente, e para os serviços de telerradiologia exigência de participação no programa de educação continuada.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	----	4.1.16	Inclusão	Inclusão novo critério que exige avaliação condições físicas, psicológicas, sociais e de bem-estar dos colaboradores, bem como promoção de ações relacionadas à qualidade de vida.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	----	4.1.17	Inclusão	Inclusão novo critério que exige treinamento/integração dos colaboradores terceirizados.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.2.6	4.2.6	Inclusão	Inclusão que os serviços de telerradiologia devem ser considerados como fornecedor crítico.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	----	4.2.11	Inclusão	Inclusão novo critério que exige programa de qualidade exclusivo para os serviços terceirizados em telerradiologia.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.3.13	4.3.10	Inclusão	Inclusão que os serviços de telerradiologia devem monitorar as manutenções e controle de qualidade dos equipamentos de seus clientes (contratantes).
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.3.13	4.3.13	Inclusão	Inclusão que os serviços de telerradiologia devem monitorar as manutenções e controle de qualidade dos equipamentos dos serviços contratantes e próprios.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.4.1	4.4.1	Inclusão	Incluída exigência que os sistemas dos serviços de telerradiologia devem atender aos requisitos do CFM e SBIS.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.4.2	4.4.2	Inclusão	Inclusão atendimento a legislação de proteção geral de dados pessoais. Nos itens de orientação, incluídos exemplos para verificação da segurança de acesso remoto ao sistema. Incluída exigência que os sistemas dos serviços de telerradiologia devem atender aos requisitos do CFM e SBIS.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.4.4	4.4.4	Inclusão	Inclusão exigência de política de acesso aos sistemas relacionados à atividade em radiologia.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.4.5	4.4.5	Inclusão	Inclusão de complemento nos itens de orientação sobre a configuração do sistema de informações utilizado pelo serviço.
SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	8.4.10	4.4.10	Inclusão	Inclusão de exigência de registro na ANVISA do RIS/PACS. Para os serviços de telerradiologia, incluída a garantia da integração e integridade dos dados recebidos e enviados.
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, RADIAÇÃO E SEGURANÇA	9.2	5.1.2	Inclusão	Inclusão da RDC 330/2019, e exigência da verificação da documentação regulatória e de vistoria do corpo de bombeiros
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, RADIAÇÃO E SEGURANÇA	9.7	5.1.7	Inclusão	Inclusão da disponibilização do plano de proteção radiológico à todos os envolvidos.
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA,	9.10	5.1.10	Inclusão	Inclusão nos itens de orientação a verificação da segurança dos profissionais nos serviços de telerradiologia.

Item da Norma	Requisito na versão 04	Requisito na versão 05	Tipo Alteração	Descrição Revisão Alterações: vermelho / Exclusões: tachado
RADIAÇÃO E SEGURANÇA				
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, RADIAÇÃO E SEGURANÇA	9.11	5.1.11	Inclusão	Inclusão nos itens de treinamento de funcionários e terceiros quanto à evacuação predial e sinalização.
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, RADIAÇÃO E SEGURANÇA	9.14	5.1.14	Inclusão	Inclusão quanto a adequação das doses de radiação para tomografia, de acordo com as diretrizes técnicas do Padi. Incluído que os relatórios de Dose devem seguir padrão DICOM. Incluída recomendação para exames de medicina nuclear, a manutenção das doses absorvidas pelos órgãos, de acordo com especificação da Agência Internacional de Energia Atômica.
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, RADIAÇÃO E SEGURANÇA	9.17	5.1.17	Inclusão	Inclusão de novo critérios para serviços de telerradiologia referente a condições de infraestrutura que garantam o ambiente adequado para confecção de laudos.